

Produktinformation

TYPO

Design Gerd Rausch



TYPO | Modell 1140 - Modell 1170

Banksysteme, die Zweckmäßigkeit und ästhetischen Anspruch vortrefflich vereinen. Warten in eleganter Form.

Einsatzbereiche

FOYER + WARTEZONE | MULTIFUNKTIONAL |

TYPO erfüllt vielfältige technische Anforderungen und passt sich harmonisch in die jeweilige Architektur ein.

Gestell

Seitenteile in T-Form aus Rundstahlrohr Ø 40 x 2 mm, verlötet, mit der Traverse aus Ovalrohr 60 x 30 x 2 mm verschweißt. Die Schweißverbindung ist mit schwarzen Kunststoffkappen abgedeckt.

Oberfläche Gestell

Seitenteile, Seitenbügel und Traverse serienmäßig schwarz pulverbeschichtet, wahlweise pulverbeschichtet nach BRUNE®-Kollektion.

Sitz und Rücken

Sitz und Rücken aus ergonomisch geformtem Lochblech ca. 2 mm stark. Lochbild 3 mm Ø im Abstand von 6 mm. Die Lochreihen sind diagonal versetzt. Sitz und Rücken sind an den Seitenbügeln verdeckt angeschweißt. Seitenbügel aus Rundrohr 22 x 2 mm. Sitz mit u-förmiger Befestigungsschelle an der Traverse verschraubt.

Polster

Spiegelpolster als Auflage für Lochblechdurchführung, Stoffbezug nach BRUNE®-Kollektion, Stoffgruppe 3, 4, 6, 7 oder 8.

Sitzschaum: RG/SH 35/50 ca. 25 mm stark

Rückenschaum: RG/SH 35/50 ca. 15 mm stark

RG = Raumgewicht pro m³ SH= Stauchhärte (z.B. 50 \triangleq ca. 50 g/cm² bei 40 % zusammendrücken)

Tischplatte

Tischplatte aus Lochblech, 45 x 45 cm.


Gleiter

Serienmäßig: mit Kunststoffgleitern
Optional: mit Bohrung für Bodenbefestigung

Abmessungen 1140 - 1150 | 1160 – 1170

Maße: B 114 cm (1140+1160) 2-Sitzbank oder 1-Sitzer + Platte
 B 169 cm (1145+1165) 3-Sitzbank oder 2-Sitzer + Platte
 B 224 cm (1150+1170) 4-Sitzbank oder 3-Sitzer + Platte
 T 62 cm
 H 79 cm
 SH 44 cm

Gewichte: 22 kg (1140+1160) 2-Sitzbank oder 1-Sitzer + Platte
 30 kg (1145+1165) 3-Sitzbank oder 2-Sitzer + Platte
 38 kg (1150+1170) 4-Sitzbank oder 3-Sitzer + Platte



Zertifikate



TÜV-Zertifikat



Qualitätsmanagement
nach DIN EN ISO 9001



Umweltschutzmanagement
nach DIN EN ISO 14001