

Produktinformation

4413



4413

Funktionalität, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sind die Attribute, die dieses Klappstuhlmodell auszeichnen. Die einfache, selbsterklärende Handhabung des Klappmechanismus ermöglicht intuitive Bedienung.

Gestell


Klappseiten in Doppel-T-Ausführung, bestehend aus Trägerrohr und Kufenausleger in Rundstahlrohr $\varnothing 30 \times 2$ mm. Verriegelung mittels abgewinkeltem Führungsdrahtbügel in patentierter, leichtgängiger Kunststoffschiene, mit Tastenauslösung. Mit wegklappbarer Stapelhilfe, innen angeschweißte Stapelstützen mit weißen Kunststoffstopfen.

Oberfläche Gestell


Serienmäßig schwarz pulverbeschichtet, wahlweise pulverbeschichtet nach BRUNE®-Kollektion oder verchromt.

Tischplatten


Platte C: 30 mm stark, Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante gerade, 2 mm stark, bei Kunststoffoberfläche Kunststoff und bei Furnieroberfläche Furnier.




Platte D: 30 mm stark, aus 28 mm Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier aus BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante Buche-Massiv-Einleimer, glatt gefräst, 9 mm stark.



Platte E: 30 mm stark, aus 28 mm Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante Buche-Massiv-Einleimer, ballig gefräst, 9 mm stark.



Platte H: 20 mm stark, Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite Kunststoff HPL nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß. Kante Buche-Massiv-Einleimer, glatt gefräst, 65 mm hoch, Ecken gezinkt, 15 mm stark.



Alternativ: Anstelle der Mehrschichtgütespanplatte können die Platten C, D + E auch mit einer Leichtbauplatte aus Pappelsperholz ausgestattet werden.

Oberfläche Furnier

Echtholz-Furnier aus BRUNE®-Kollektion, serienmäßig naturlackiert mit lösungsmittelarmem Wasserlack, wahlweise gebeizt nach BRUNE®-Kollektion.

Oberfläche HPL

Original Resopal®-HPL aus BRUNE®-Kollektion.

Gleiter

Kunststoffgleiter

Maße und Gewichte

Tischhöhe:		75 cm	Platte C + D + E + R	
		74 cm	Platte H	
Tischgröße:	min.	60 cm		
	max.	180 cm		
Gewichte:	120x60	22 kg	Trapez	
	140x60	24 kg	140x70x61	20 kg
	160x60	26,5 kg	160x80x69	24 kg
	120x70	24 kg		
	140x70	27 kg		
	160x70	30 kg		
	120x80	28 kg		
	140x80	30 kg		
	160x80	33 kg		
	180x80	37 kg		

Zertifikate



www.tuv.com
ID 000065977

TÜV-Zertifikat

ISO 9001:2015



Qualitätsmanagement
nach DIN EN ISO 9001

ISO 14001:2015



Umweltschutzmanagement
nach DIN EN ISO 14001

4413



Tisch



Tisch



Details