

## 4090



### 4090

Le modèle 4090 séduit par son design clair et réduit. Le plateau de table posé à distance de la traverse souligne la légèreté optique de la table. La structure à quatre pieds sur base en tube rejoint en affleurement le plateau et forme une ligne de conception uniforme. Grâce à la forme identique de la table 4090 à celle de la table pliante 4091, cette série peut être aussi utilisée partout de manière combinée.

## Structure

Structure à quatre pieds sans châssis longitudinalement aménagée pour les personnes en fauteuil roulant. Structure composée de deux côtés de table en forme de U, tube d'acier rond Ø 35 x 2 mm, soudé en onglet avec des rails d'acier soudés, 3 cm de hauteur et plateaux de traverse soudé de manière décalé, 5 mm d'épaisseur. Socle de table vissé à l'aide de vis Pan-Head.

## Finition structure


Fabrication en série, en option laquée époxy selon la collection BRUNE®. Structure du chrome.

## Plateaux de table


**Plateau C :** 30 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant rectiligne, 2 mm d'épaisseur, plastique pour finition en plastique et placage pour finition en contreplaqué.



**Plateau D :** 30 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches de 28 mm, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant alaises en hêtre massif, fraisé lisse, 9 mm d'épaisseur.



**Plateau E :** 30 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches de 28 mm, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant alaises en hêtre massif, fraisé bombé, 9 mm d'épaisseur.



## Surface en bois

Placage bois véritable de la collection BRUNE® standard vernis naturel avec laquage à l'eau pauvre en solvants, au choix décapé selon la collection BRUNE®.

## Surface HPL

Resopal®-HPL selon la collection BRUNE®.

## Patins

Fabrication en série : patins en matière plastique

En option : patins en matière plastique avec vérins de mise à niveau

## Dimensions

---

Hauteur : 75 cm (+ 5 mm avec des vérins de mise à niveau)

Le raccourcissement des piétements est possible contre supplément de prix.

Poids : 70x70 20 kg Forme trapézoïdale

120x70 26 kg 140x70x61 23 kg

140x70 29 kg 160x80x69 28 kg

160x70 32 kg

80x80 23 kg

120x80 29 kg

140x80 32 kg

160x80 35 kg

## Certificats

---

ISO 9001:2015



Gestion de la qualité selon DIN EN ISO  
9001

ISO 14001:2015



Gestion de la protection de  
l'environnement selon  
DIN EN ISO 14001

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs d'impression et de variation des couleurs.