BRUNE®
Quality made in Germany

4413

4413

La fonctionnalité, la résistance et la longévité sont les attributs qui caractérisent ce modèle de table pliante. La manipulation simple, facile à comprendre du mécanisme de pilage permet une utilisation intuitive.

BRUNE®
Quality made in Germany

Structure

Côtés pliants dans double exécution en forme de T, composés de tube de support et support de patins en tube d‘acier rond Ø 30 x 2 mm. Verrouillage au moyen d‘un cintre métallique de guidage au niveau du chant, dans un rail en matière plastique breveté facile à manipuler, avec déclenchement de touche. Avec aide d‘empilage, supports d‘empilage soudés à l‘intérieur avec des couvercles d’obturation en matière plastique blancs.

Finition structure

Fabrication en série laquée époxy noire, au choix laquée époxy selon la collection BRUNE® ou chromée.

Plateaux de table

Plateau C : 30 mm d‘épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant rectiligne, 2 mm d‘épaisseur, plastique pour finition en plastique et placage pour finition en contreplaqué

Plateau D : 30 mm d‘épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches de 28 mm, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant alaises en hêtre massif, fraisé lisse, 9 mm d‘épaisseur.



Plateau E : 30 mm d‘épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches de 28 mm, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant alaises en hêtre massif, fraisé bombé, 9 mm d‘épaisseur.



Plateau H : 20 mm d‘épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches, norme E1, selon la collection BRUNE®. Côté inférieur du plateau HPL blanc. Chant alaises en hêtre massif, fraisé bombé, 65 mm de hauteur, coins galvanisés, 15 mm d‘épaisseur.



Alternative : au lieu du panneau en aggloméré de plusieurs couches, les plateaux C + D + E peuvent être aussi équipés d‘un panneau de construction légère en contreplaqué de peuplier.

Surface en bois

Placage bois véritable de la collection BRUNE® standard vernis naturel avec laquage à l‘eau pauvre en solvants, au choix décapé selon la collection BRUNE®.

Surface HPL

Resopal®-HPL selon la collection BRUNE®.

BRUNE®
Quality made in Germany

Patins

Patins pour pieds en matière plastique.

Dimensions

Hauteur :		75 cm	Plateaux C + D + E + R	
		74 cm	Plateau H	
Dimensions :	min.	60 cm		
	max.	180 cm		

Poids :	120x60	22 kg	Forme trapézoïdale	
	140x60	24 kg	140x70x61	20 kg
	160x60	26,5 kg	160x80x69	24 kg
	120x70	24 kg		
	140x70	27 kg		
	160x70	30 kg		
	120x80	28 kg		
	140x80	30 kg		
	160x80	33 kg		

Certificats

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com
ID 0000065977

GS geprüfte Sicherheit

TÜV-Certificat
ID 1111294796

BRUNE®
Quality made in Germany

4413

Table

Table



Détails

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs d'impression et de variation des couleurs

BRUNE® - Flurweg 15 - 53639 Königswinter - Telefon +49 (0) 22 44/8 81-0 - Telefax +49 (0) 22 44/8 81-203 - info@brune.de - www.brune.de