

VARIUS

Design Prof. Matthias Rexforth



VARIUS | Modell 1360 – 1361 ohne Armlehnen | Modell 1365 – 1366 mit Armlehnen

Die formschöne Gestellstruktur erlaubt ein problemloses Stapeln von Stuhl und Armlehnstuhl. Die optionale Reihenverbindung wird erst im Gebrauch sichtbar, damit ist VARIUS sowohl als Solitär als auch verbunden in der Reihe ideal.

Gestell

4-Fuß-Gestell bestehend aus zwei durchgängig gebogenen Seitenteilen aus Rundstahlrohr Ø 16 x 2 mm in spezieller Freischwingerqualität ZSTE420, Verbindungszargen aus Flachstahl 25 x 8 mm mit Bohrungen zur Aufnahme der Sitzschale. Die Verbindung der Seitenteile mit den Verbindungszargen erfolgt über eine saubere MAG-Verschweißung, die Verbindung der Sitzschale mit dem Gestell über vier Verschraubungspunkte.

Oberfläche Gestell

Gestell serienmäßig verchromt, wahlweise pulverbeschichtet nach BRUNE®-Kollektion.

Sitzschale

Ergonomisch geformte, durchgehende Schale aus Buche-Sperrholz, ca. 9 mm stark, mehrfach verleimt. Unsichtbare Befestigung der Sperrholzschaale am Untergestell mit Senkschrauben und Gewindemuffen M5.

Oberfläche Holz

Holzteile serienmäßig Buche naturlackiert mit lösungsmittelarmem Wasserlack, wahlweise gebeizt nach BRUNE® Kollektion.

Polster

Sitz bzw. Sitz- und Rücken sowie Schale mit optionaler Spiegelpolsterung, oder voll gepolsterter Schale, Stoffbezug nach BRUNE®-Kollektion, Stoffgruppe 3, 4, 6, 7 oder 8.

Sitzschaum:	Spiegelpolster	RG/S _H 35/ 50	ca. 15 mm stark
Rückenschaum:	Spiegelpolster	RG/S _H 35/ 50	ca. 10 mm stark
Polsterschale:	Spiegelpolster	RG/S _H 75/130	ca. 10 mm stark
Sitzschaum:	Vollpolster	RG/S _H 35/ 50	ca. 15 mm stark
Rückenschaum:	Vollpolster	RG/S _H 35/ 50	ca. 10 mm stark
		zusätzlich 5 mm auf der Rückseite	

RG = Raumgewicht pro m³ SH= Stauchhärt

Armlehnpolster

Armlehne mit optionalem Armlehnpolster, 200 mm lang. Stoffbezug nach BRUNE®-Kollektion, Stoffgruppe 3, 4, 6, 7 oder 8. Stapelbarkeit mit Armlehnpolster eingeschränkt.


Gleiter

Serienmäßig: Kunststoffgleiter

Optional: Filzgleiter

Abmessungen | 1360 ohne Armlehnen

Maße:	B	55 cm
	T	56 cm
	H	87 cm
	SH	46 cm



Gewichte: 6,0 kg

6,8 kg (Sitz Spiegelpolster)


7,3 kg (Sitz und Rücken Spiegelpolster)

7,5 kg (Spiegelpolsterschale)

7,0 kg (Vollpolsterschale)

Abmessungen | 1365 mit Armlehnen

Maße:	B	59 cm
	T	56 cm
	AH	67 cm
	H	87 cm
	SH	46 cm



Gewichte: 7,0 kg

7,8 kkg (Sitz Spiegelpolster)

8,3 kg (Sitz und Rücken Spiegelpolster)

8,5 kg (Spiegelpolsterschale)

8,0 kg (Vollpolsterschale)

Stapelbarkeit

Stapeltyp:	Frontstapler, stapelbar 5 Stühle (Stapelbarkeit mit Armlehnpolster eingeschränkt)
	Auf Schrägstapelwagen 1997 10 Stühle
Benötigte Fläche:	Länge: 70 cm (auf Schrägstapelwagen 1997 110 cm) Breite: 55 cm ohne Armlehnen Breite: 57 cm mit Armlehnen
	Höhe: 107 cm (auf Schrägstapelwagen 1997 140 cm)



Optional: Stapschonplatte (empfohlen beim Einsatz von Polstern)

Reihenverbindung

einschiebbares Haken - Öse System
für Stuhl-Stuhl | Stuhl-Sessel | Sessel-Sessel

Zubehör

Stuhltrolley: Modell 1995 für den Transport von Stuhlstapeln
Schrägstapelwagen: Modell 1997 zur Lagerung und den Transport von ca. 10 Stühlen

Zertifikate



Qualitätsmanagement
nach DIN EN ISO 9001

Umweltschutzmanagement
nach DIN EN ISO 14001